

DANH MỤC MUA SẴM

(Kèm theo Thông báo số 399 /TB-PGDĐT ngày 05 /7/2024 của Phòng GDĐT)

Stt	Tên Thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Mô tả
1	Bàn biểu diễn phòng học bộ môn (Vật lý- Công nghệ thông tin)	Cái	2	Kích thước: 1500x 600x 750 mm; Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp cao cấp phủ composite dày 20mm, cách điện, chịu ăn mòn hoá chất, chịu nhiệt, chịu ẩm và chịu nước, có độ bền cơ học cao. Chân bàn và cạnh 2 hồi bàn bằng nhựa dày có độ bền cao, cách điện, không gỉ, thẩm mỹ đẹp, có chân tăng chỉnh độ cao. Ván quây bằng gỗ công nghiệp phủ melamin màu ghi dày 15mm. Liên kết các chân bàn bằng thép hộp sơn tĩnh điện, chất lượng cao, KT 30x30x1,0mm. Có chỗ lắp đặt nguồn điện 0-- 24V
2	Bàn biểu diễn phòng học bộ môn (Hóa - Sinh)	Cái	2	Kích thước: 1500x 600x 750 mm; Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp cao cấp phủ composite dày 20mm, cách điện, chịu ăn mòn hoá chất, chịu nhiệt, chịu ẩm và chịu nước, có độ bền cơ học cao. Chân bàn và cạnh 2 hồi bàn bằng nhựa dày có độ bền cao, cách điện, không gỉ, thẩm mỹ đẹp, có chân tăng chỉnh độ cao. Ván quây bằng gỗ công nghiệp phủ melamin màu ghi dày 15mm. Liên kết các chân bàn bằng thép hộp sơn tĩnh điện, chất lượng cao, KT 30x30x1,0mm. Bàn có bố trí 1 chậu rửa chịu axit kiềm. Có chỗ lắp đặt nguồn điện 0-- 24V
3	Bàn học sinh Lý (2,2m) 4 chỗ ngồi (Phòng vật lý - công nghệ thông tin)	Cái	20	Kích thước: 2200x600 x750 mm Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp cao cấp phủ composite dày 20mm, cách điện, chịu nhiệt, có độ bền cơ học cao. Chân bàn và cạnh 2 hồi bàn bằng nhựa dày có độ bền cao, cách điện, không gỉ, thẩm mỹ đẹp, có chân tăng chỉnh độ cao. Ván quây bằng gỗ công nghiệp phủ melamin màu ghi dày 15mm. Liên kết các chân bàn bằng thép hộp sơn tĩnh điện, chất lượng cao, KT 30x30x1,0mm. Có vị trí lắp nguồn điện 0--24V cho thí nghiệm. Bàn dùng cho 4 học sinh. Đã có ổ cắm nguồn 220V

Stt	Tên Thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Mô tả
4	Bàn học sinh Lý (2,2m) 4 chỗ ngồi (phòng sinh -Hóa)	Cái	20	Kích thước: 2200x600 x750 mm. Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp cao cấp phủ composite dày 20mm, cách điện, chịu ăn mòn hoá chất, chịu nhiệt, chịu ẩm và chịu nước, có độ bền cơ học cao. Chân bàn và cạnh 2 hồi bàn bằng nhựa dày có độ bền cao, cách điện, không gỉ, thẩm mỹ đẹp, có chân tăng chỉnh độ cao. Ván quây bằng gỗ công nghiệp phủ melamin màu ghi dày 15mm. Liên kết các chân bàn bằng thép hộp sơn tĩnh điện, chất lượng cao, KT 30x30x1,0mm. B Bàn có bố trí 1 chậu rửa hình chữ nhật chịu axit kiềm ở giữa bàn. Có chỗ bố trí nguồn điện 0--24V cho học sinh.
5	Ghế phòng học bộ môn (mặt nhựa)	Cái	160	Mặt ghế Φ 320 bằng nhựa ép phun. Trụ ghế Φ 48 chân bằng thép được gia công bằng phương pháp dập vuốt. Toàn bộ phần thép sơn tĩnh điện
6	Tủ y tế phòng học bộ môn	Cái	4	KT 300x470x170; Bên trong chứa : Khẩu trang hoá chất, khí độc Remask-KD822 (hoặc tương đương): 48cái; Khẩu trang Remask- CD824 (hoặc tương đương): 10cái; bông bạch tuyết 25g; Băng vết thương 1 cuộn; Băng vết thương Urgo 10 cái; Ôxy già 1 hộp; cồn 90 1 lọ; Dầu gió nhật linh, trường sơn 1 lọ; Thuốc sát trùng PVP-Iodine 10% 1lọ
7	Tủ đựng thiết bị phòng học bộ môn	Cái	8	KT : 1830 x 1000 x 400
8	Giá để thiết bị đôi	Cái	4	Khung giá bằng thép dày tối thiểu 1,8mm lắp ghép theo kiểu modun. Mỗi modun có kích thước khoảng (1760 x 1800 x 400)mm
9	Tủ đựng hóa chất	Cái	1	KT 1000 x 550 x 1830 mm. Hình chữ nhật, Ngăn đựng hoá chất có thể thay đổi khoảng cách theo yêu cầu sử dụng, khung tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện, tủ có quạt hút khí độc và lọc độc bằng than hoạt tính, cánh có gioăng cao su đảm bảo độ kín.

Stt	Tên Thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Mô tả
10	Quạt hút thải khí độc	Cái	8	KT 400 x 200 x 1000mm Hệ thống quạt hút khí độc, khung bằng thép sơn tĩnh điện cửa gió điều chỉnh 4 hướng, 2 quạt hút.
11	Tủ sấy 35 lít	Cái	2	Dung tích: 30 lít Nhiệt độ max: 250oC Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: 0,1oC Độ chính xác nhiệt độ: ±0,5oC Màn hình hiển thị số với bộ điều khiển PID thông minh có tính năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng. Cài đặt thời gian từ: 1- 9999 phút Tủ có tích hợp sẵn quạt thổi khí bên trong giúp nhiệt độ trong tủ luôn đồng đều và quá trình sấy diễn ra nhanh hơn. Vật liệu chế tạo: bên trong bằng Inox bên ngoài bằng thép ko gỉ phủ sơn tĩnh điện Kích thước trong: 340 x 320 x 320mm Kích thước ngoài: 620 x 530 x 490mm Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 550W Khối lượng: 40kg Phụ kiện: Cung cấp kèm 02 khay chịu tải trọng 30kg Số gờ để khay: 05
12	Xe đẩy phòng học bộ môn	Cái	4	Xe đẩy 2 tầng bằng inox. KT 700*400*800mm
13	Tivi thông minh 65 inch (bao gồm giá)	Cái	12	Màn hình hiển thị: Loại Tivi thông dụng, màn hình tối thiểu 65 inch, Full HD. - Có kết nối Internet không dây; - Có đủ cổng kết nối phù hợp; - Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt; - Điều khiển từ xa; - Nguồn điện: AC 90-220V/50Hz. - Giá treo tivi
14	Bảng	Cái	4	Bảng từ xanh kích thước 380x120cm có khung bằng nhôm dài loan. Mặt bảng làm bằng thép từ tính sơn tĩnh điện màu xanh của Hàn Quốc có dòng kẻ chia ô theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục, bảng viết được phấn và dính được tài liệu bằng Nam Châm

Stt	Tên Thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Mô tả
15	Tủ điều khiển trung tâm phòng thí nghiệm	Cái	4	<p>Kích thước: 540x600x750 mm</p> <p>- Kiểu dáng:</p> <p>+ Tủ hình khối có kích thước nhỏ gọn, các nút và công điều khiển nằm mặt tủ.</p> <p>+ Tủ có cửa để mở, có tay nắm mở cửa và chìa khóa riêng, mặt tủ được sơn phủ trắng cách điện, chống rò rỉ điện.</p> <p>- Chất liệu:</p> <p>+ Mặt bàn tu điện điều khiển bằng chất liệu Composite cách điện, chịu nhiệt, có độ bền cơ học.</p> <p>+ 4 chân khung thép sơn tĩnh điện sáng bóng, cao cấp không rỉ, đế chân mạ chịu lực, chống trượt, chống xước</p> <p>- Tính năng:</p> <p>+ Tủ điện điều khiển trung tâm có khóa để đảm bảo an toàn</p> <p>+ Tủ có biến thế nguồn công suất 1000w, điện áp đầu vào: 1700-230v</p> <p>+ Điều hành toàn bộ hệ thống điện của phòng học, giáo viên điều chỉnh điện áp của học sinh theo các bài học.</p> <p>+ Có aptomat chống giật và chống chập điện</p>
16	Tủ nấu cơm công nghiệp	cái	1	<p>Tủ nấu cơm có hai loại: tủ nấu cơm bằng gas và tủ nấu cơm dùng điện</p> <p>Thông tin về tủ nấu cơm 24 khay- MSP: TCVD-80K- Số khay: 24 khay</p> <p>- Công suất mỗi khay: 3 - 3.5kg gạo/khay</p> <p>- Nhiên liệu: Điện</p> <p>- Điện áp: 380V</p> <p>- Công suất: 24KW</p> <p>- Vật liệu: Inox SUS201/SUS304</p> <p>- Kích thước tủ: 1440x660x1600mm</p> <p>- Kích thước khay: 595x395x70 mm</p> <p>- Công suất nấu tối đa: 80 kg gạo/ mẻ</p> <p>- Nhiên liệu tiêu thụ: 24kw/h</p> <p>- Thời gian nấu: 50-60 phút/mẻ □</p>
17	Tủ mát công nghiệp	cái	1	Tủ động 04 cánh 1.100lit
TỔNG			257	







